










# Dim-Out 7000





# Dim-Out 7000


Composition	DIN 60 001		PES, flocked
Fabric weight (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127		340
Fabric thickness (mm)	DIN ISO 2286-3		0.45
Fabric width (cm)			235
Flame retardant			Type B (BS 5867)
Washing instructions			 Dust and vacuum as appropriate


## Solar and optical coefficients (ASHRAE) All coefficients may have a tolerance of +/- 5%


Colour	40	39	41	58	57	64	63	62
 Tv	0	0	0	0	0	0	0	0
 Ts	0	0	0	0	0	0	0	0
 Rs	64	64	64	64	64	64	64	64
 As	32	32	32	32	32	32	32	32

 Visible light transmission (%)


 Solar reflectance (%)

 Solar transmission (%)


 Solar absorption (%)



40



39




41




58




57



64



63



62

**General reference**

We reserve the right to make any technical change which improves the quality of our products. All indications correspond to our current level of knowledge and are intended to inform without legal commitment. Colour deviation between rolls may occur and we cannot guarantee an exact colour match.

**Allgemeiner Hinweis**

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Kleine Farbabweichungen zu den Musterkollektionen sowie vereinzelte Noppenbildungen sind fabrikationsbedingt möglich und erheben keinen Anspruch auf Garantieleistungen.

**Information générale**

Les informations figurant dans ces cartes tissus sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur légale ou contractuelle. Nous nous réservons la possibilité de les modifier sans préavis selon les évolutions techniques des produits. De légères différences de teinte peuvent apparaître entre les tissus et les collections d'échantillons en fonction des différentes productions. Ces différences de teintes sont normales et ne peuvent donner lieu à des demandes de remplacement en garantie.