

# Linea



Inspiration 1

# Linea



Fabric width Stoffbreite Largeur du tissu		300 cm
Fabric qualities Ausrüstungsarten Qualités du tissu		stiff or soft versteift oder deko enduit ou souple
Number of colours Anzahl Farben Nombre de couleurs		3
Composition Zusammensetzung Composition		100 % PES Trevira CS      DIN 60 001
Fabric weight Flächengewicht Poids du tissu		118 g/m <sup>2</sup> stiff versteift enduit      DIN EN 12127
		100 g/m <sup>2</sup> soft deko souple      DIN EN 12127
Flame retardant Schwerentflammbarkeit Classement au feu		✓      B1 (DIN 4102), Typ C (BS 5867), M2 (NF P 92501-7)
Washing instructions Pflegehinweise Nettoyage		stiff versteift enduit
		soft deko souple
Ultrasonic cutting Ultraschall geschnitten Coupe ultrason		✓

Linea Col. 85





80



40



85

General reference

We reserve the right to make any technical change which improves the quality of our products. All indications correspond to our current level of knowledge and are intended to inform without legal commitment. Colour deviation between rolls may occur and we cannot guarantee an exact colour match.

Allgemeiner Hinweis

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Kleine Farbabweichungen zu den Musterkollektionen sowie vereinzelte Noppenbildungen sind fabrikationsbedingt möglich und erheben keinen Anspruch auf Garantieleistungen.

Information générale

Les informations figurant dans ces cartes tissu sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur légale ou contractuelle. Nous nous réservons la possibilité de les modifier sans préavis selon les évolutions techniques des produits. De légères différences de teinte peuvent apparaître entre les tissus et les collections d'échantillons en fonction des différentes productions. Ces différences de teintes sont normales et ne peuvent donner lieu à des demandes de remplacement en garantie.

[www.silentgliss.com](http://www.silentgliss.com)