




Pure



Inspiration 1


Pure




Fabric width Stoffbreite Largeur du tissu		137 cm
Number of colours Anzahl Farben Nombre de couleurs		10
Composition Zusammensetzung Composition		100 % LI DIN 60 001
Fabric weight Flächengewicht Poids du tissu		270 g/m ² DIN EN 12127
Washing instructions Pfleheinweise Nettoyage		
Laminating		<p>Softer fabrics will need laminating to make them suitable for a roller blind system. A backing cloth is applied to the fabric, normally cream but additional colours can be specified on request.</p> <p>Laminating is also used to join fabrics to allow a roller blind up to 1.70 m wide. Please enquire for more information.</p>

Pure Col. 24






22




10




20




30



21



23




24



25



26



50

General reference

We reserve the right to make any technical change which improves the quality of our products. All indications correspond to our current level of knowledge and are intended to inform without legal commitment. Colour deviation between rolls may occur and we cannot guarantee an exact colour match.

Allgemeiner Hinweis

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Kleine Farbabweichungen zu den Musterkollektionen sowie vereinzelte Noppenbildungen sind fabrikationsbedingt möglich und erheben keinen Anspruch auf Garantieleistungen.

Information générale

Les informations figurant dans ces cartes tissu sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur légale ou contractuelle. Nous nous réservons la possibilité de les modifier sans préavis selon les évolutions techniques des produits. De légères différences de teinte peuvent apparaître entre les tissus et les collections d'échantillons en fonction des différentes productions. Ces différences de teintes sont normales et ne peuvent donner lieu à des demandes de remplacement en garantie.

www.silentgliss.com